



PRODUITS FORESTIERS
GREENFIRST
FOREST PRODUCTS

Opérations Kapuskasing

Papiers d'édition

standard et haute blancheur

Poids de base 25x38x500	Grade #	Poids de base - g/m ²	ISO Brillance	Épaisseur moyenne (microns)	Épaisseur moyenne (x0.0001po)	PPP
30	36/36B	45	56/65	76	3.3	600
30	55/55B	45	56/65	102	4.0	500
33	59/59B	48.8	56/65	114	4.5	450
33	56/56B	48.8	56/65	102	4.0	500
33	77/77B	48.8	56/65	127	5.0	400
35	78/78B	51.4	56/65	127	5.0	400

Remarques:

- Toutes les valeurs présentées ci-dessus (sauf épaisseur) sont des cibles.
- Certifiés Forest Stewardship Council® (FSC®) (FSC-C167905)